

| Codice | Descrizione | |
|------------------|--|---------------|
| Park Tool | | |
| 100-15X | Morso speciale per cavalletto PT idoneo al bloccaggio di qualsiasi telaio OS. Per PRS-15. | 220,00 |
| 100-1C | Morsetto portabici a molla con aggancio a cono per cavalletti PCS-1 e PCS-2 prodotti dopo il 6/96. In acciaio verniciato a polvere. Ospita tubi sino a 32mm di diametro. | 108,90 |
| 100-3C | Morsetto portabici deluxe regolabile con aggancio a spina per cavalletti PRS-2, PRS-2 OS, PR-S3, PRS-3 OS, PRS-4 OS, PRS-4W e PS-5 prodotti prima del 6/96. Ospita tubi sino a 35mm di diametro. | 169,10 |
| 100-4X | Morso speciale per cavalletto PT idoneo al bloccaggio di qualsiasi telaio OS. Per PRS-2/3/4/11/12. | 251,00 |
| 100-5C | Morsetto portabici deluxe regolabile con aggancio a cono per cavalletti PRS-5, PRS-6, PRS-7 prodotti dopo il 6/96. Ospita tubi sino a 35mm di diametro. | 169,10 |
| 100-6X | Morso speciale per cavalletto PT idoneo al bloccaggio di qualsiasi telaio OS. Simile al 100-4x, ma per PRS-5/7, PCS-1/2/4 (PCS-2 post 12/2001). | 251,00 |
| 100-8C | Morsetto portabici deluxe regolabile con aggancio a spina per cavalletti PRS-6, PRS-7, PRS-8 prodotti prima del 6/96. Ospita tubi sino a 35 mm di diametro. | 169,10 |
| 1002 | Set protezioni ganasce di ricambio per morsa cavalletto. Per 100-3x e 100-5x | 10,10 |
| 104 | Porta-attrezzi a vassoio in materiale plastico compatibile con tutti i cavalletti eccetto PRS-2OS, PRS-3OS, PRS-4OS, PRS-13. | 17,90 |
| 105 | Porta-attrezzi a vassoio in alluminio forgiato compatibile con i seguenti cavalletti PRS-2, PRS-2OS, PRS-3, PRS-3OS, PRS-13 e anche PRS 6 e PCS-1 prodotti dopo il 6/96. | 57,30 |
| 1185K | Set protezioni ganasce di ricambio per morsa cavalletto. Per PCS-9 | 10,10 |
| 1259 | Set ricambi per morse 100-4X , 100-6X , 100-15X | 10,10 |
| 130 | Base per cavalletto PRS-3 e PRS-3 OS | 165,00 |
| 135 | Base per cavalletto da lavoro in acciaio. Per PRS-2 e PRS-2OS | 275,10 |
| 1501 | Perni di ricambio per chiave SPA-6 | 1,60 |
| 1554-1 | Calibro per allineamento centraruote Park Tool. Compatibile con tutti i modelli. Serve per allineare i centraruote. In alluminio. | 76,30 |
| 1556-1 | Adattatori per montaggio comparatori su TS-3 | 76,30 |
| 450 | Ganci di magazzino filettati per fori passanti in acciaio ricoperti in materiale plastico. | 2,40 |
| 451 | Ganci di magazzino filettati per legno in acciaio ricoperti in materiale plastico. | 1,70 |
| 466 | Ganasce in plastica per morsetti dei cavalletti Park Tool. Compatibili con tutta la gamma. | 13,30 |
| 467B | Ganasce in plastica con passaggio cavo singolo di ricambio per cavalletti Park Tool da PRS-2 a PRS-8. | 10,10 |
| 467G | Ganasce in plastica con passaggio cavo singolo di ricambio per cavalletti Park Tool PCS-1 e PCS-2. | 10,10 |
| 468B | Ganasce in plastica con passaggio cavo doppio di ricambio per cavalletti Park Tool da PRS-2 a PRS-8. | 10,10 |
| 468G | Ganasce in plastica con passaggio cavo doppio di ricambio per cavalletti Park Tool PCS-1 e PCS-2. | 10,10 |
| 606 | Filiera di ricambio da 1" per utensile FTS-1 | 205,20 |
| 607 | Filiera di ricambio da 1-1/8" per utensile FTS-1 | 205,20 |
| 608 | Filiera di ricambio da 1-1/4" per utensile FTS-1 | 226,30 |
| 610 | Guida per filiera da 1". Per utensile FTS-1. | 30,30 |
| 611 | Guida per filiera da 1-1/8". Per utensile FTS-1. | 30,30 |
| 612 | Guida per filiera da 1-1/4". Per utensile FTS-1. | 30,30 |
| 690 | Ricambio fresa per spianare movimento centrale. Compatibile con BFS-1, BTS-1 e HTR-1. | 143,40 |
| 690-XL | Lama per fresa per tubi sterzo a basso profilo . Per HTR1 | 163,00 |
| 691 | Ricambio filiera destra per movimento centrale inglese. Compatibile con BTS-1 | 264,10 |

| Codice | Descrizione | Pubblico € IVA inclusa |
|--------------------|---|---------------------------|
| 692 | Ricambio filiera sinistra per movimento centrale inglese. Compatibile con BTS-1 | 264,10 |
| 693 | Ricambio filiera destra per movimento centrale italiano. Compatibile con BTS-1 | 380,90 |
| 750 | Adattatore per centratura coni. Per HTR-1 | 17,50 |
| 751 | Fresa per tubo sterzo da 1". Per utensile HTR-1. | 126,90 |
| 754 | Fresa per tubo sterzo da 1-1/8". Per utensile HTR-1. | 134,40 |
| 756S | Set frese Facer/Reamer - Superiore e Inferiore | 558,10 |
| 758 | Cutter per taglio e allineamento parti. Per HTR-1 | 422,40 |
| 761S | Fresa per alloggiamento serie sterzo integrata Campagnolo. | 428,60 |
| 768 | Pilot per ZS headset 43,8 mm . Per HTR-1 | 31,80 |
| 769 | Estensione per HTR-1. | 16,30 |
| 838 | Anello ricambio colore rosso per CRS-1 | 19,00 |
| 935 | Ricambio per cavalletto PRS-5 | 35,00 |
| 985-1C | Punzone di ricambio CT-6 e MTB-1 | 3,60 |
| AK-32 | Cassetta contenente utensili necessari alla piccola manutenzione della bicicletta. | 362,40 |
| AK-37 | Cassetta contenente 37 attrezzi necessari alla manutenzione/pulizia della bicicletta. | 309,20 |
| NEW ASC-1 | Grasso per facilitare l'assemblaggio di componenti in acciaio,titanio e alluminio in tubo da 113gr | 8,60 |
| AV-1 | Adattatore per fissare i perni dei mozzi nella morsa senza rovinarli. Con due fori per anteriore e posteriore. | 13,00 |
| AV-4 | Morsa heavy duty per assi mozzi e pedali. | 24,90 |
| AWS-10C | Set chiavi a brugola da 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm. | 8,30 |
| AWS-11C | Set chiavi a brugola tascabile da 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm(8 mm per pedivelle e 10 mm per corpo RL) | 13,30 |
| AWS-12C | Set chiavi a brugola tascabile da 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm e 3/16" , 7/32" 1/4". Specifico per BMX. Disponibile in colore nero. | 10,00 |
| AWS-1C | Tripla chiave a brugola con estensioni ricoperte in vinile 4 - 5 - 6 mm | 9,00 |
| AWS-3C | Set chiavi a brugola a "Y" in materiale composito con estensioni ricoperte in vinile 2 - 2,5 - 3 mm | 8,60 |
| AWS-8C | Set chiavi a brugola a "Y" in materiale composito con estensioni ricoperte in vinile 4 - 5 - 6 mm con testa tonda per lavorare con inclinazione sino a 25°. | 10,60 |
| AWS-9C | Set chiavi a brugola tascabile da 4 - 5 - 6 mm con cacciavite a croce ed a taglio. | 9,60 |
| BAG-15 | Borsa da trasporto per cavalletto PRS-15. | 22,70 |
| BAG-20 | Borsa da trasporto per cavalletto PRS-20. | 22,70 |
| BASE-130 | Base per cavalletto da lavoro per PRS-3 e PRS-3 OS | |
| BBB-1 | Manuale di manutenzione avanzata. | 22,70 |
| BBB-1TG | Guida per il Docente per il corso di riparazione bici 'Big Blue Book' | 98,80 |
| NEW BBB-2 | "Big Blue Book" il manuale di manutenzione avanzata, in inglese | 24,10 |
| NEW BBQ-3 | Set accessori per Barbeque | 25,80 |
| NEW BBT-18C | Chiave a 8 denti per rimuovere ghiera movimento centrale | 15,00 |
| NEW BBT-19C | Chiave per movimento centrale a calotte esterne, Shimano,SRAM,Truvativ Giga X-Pipe e Howitzer,Race Face,FSA e Campagnolo 16 | 22,40 |

| Codice | Descrizione | Pubblico € IVA inclusa |
|--------------------|---|---------------------------|
| NEW BBT-22C | Chiave per movimento centrale a cartuccia Shimano e ISIS "20 denti". Compatibile con chiave ad inserto quadro da 3/8" e con chiave aperta da 32mm. | 18,20 |
| BBT-2C | Chiave per movimento centrale a cartuccia Shimano. Compatibile con chiave ad inserto quadro da 3/8" e con chiave aperta da 32 mm. Sostituito da BBT-22C | 15,57 |
| NEW BBT-32C | Chiave compatta per movimento centrale Shimano e ISIS "20 denti" | 10,10 |
| BBT-4 | Chiave per movimento centrale Campagnolo, Veloce, Sachs, Thun, SKF a 6 denti tonde. | 10,00 |
| BBT-5C | Chiave per ruota libera Campagnolo ,Record, Chorus, Athena. | 8,80 |
| BBT-7 | Chiave per ghiera esterna del movimento centrale Durace ed XTR. Aperta con 5 denti può essere utilizzata anche con pedivelle montate. Impugnatura ricoperta in materiale gommoso antiscivolo. | 18,20 |
| BBT-8C | Chiave tonda per rimuovere lo spider sulle guarniture XTR, XT, LX, STX dotata di guida sia per MC ad asse quadro che Splined. Ora sostituita da BBT-18C. | 14,30 |
| BBT-9 | Chiave per movimento centrale Shimano Hollowtech II. | 21,40 |
| BCB-4 | Set spazzole per la pulizia della bici. | 20,50 |
| BFS-1 | Utensile per fresare la scatola del movimento centrale. Lama di ricambio disponibile con codice 690 | 482,70 |
| BK-2 | Sacca in cordura con serie di chiavi per la manutenzione ordinaria della bici. Contiene 17 utensili utili alla piccola manutenzione domestica del mezzo. | 181,80 |
| BLT-1 | Cintura in cordura con tiraraggi SW-1 per fibbia. | 12,80 |
| BO-1C | Cavatappi | 7,10 |
| NEW BO-2C | Apri-bottiglia | 7,10 |
| BP-1 | Adesivi con logo | 14,20 |
| BT-2 | Chiave speciale tendicavo freno. Può essere bloccata sulla posizione desiderata per facilitare le operazioni di regolazione dei freni con tiraggio a cavo. | 42,20 |
| BT-3 | Chiave per allineamento ganasce freno su freni tipo turismo o corsa. Permette di "angolare" i pattini. | 14,30 |
| BT-5 | Chiave per tenere serrate le ganasce dei freni tipo cantilever o V-brake. | 30,00 |
| BTK-1 | Contenitore accessori per cavalletto PRS-15 | 62,03 |
| BTS-1 | Set di attrezzi per fresare e filettare il movimento centrale. Comprende filiere per passo inglese 1.370" x 24 TPI destro e sinistro. Le filiere per passo italiano e francese sono disponibili come accessori. | 784,40 |
| BW-1 | Zaino per trasportare attrezzi per assistenza | 100,20 |
| CB-2 | Detergente catena | 8,40 |
| CBW-1C | Chiave aperta 8/10 mm in acciaio nichelato. | 5,90 |
| CBW-4C | Chiave aperta 9/11 mm in acciaio nichelato. | 5,90 |
| CC-2C | Calibro per la misurazione dell'usura catena | 29,40 |
| CC-3C | Calibro per usura catena. Misura l'allungamento della catena nella fascia critica 0,75% - 1%, punto al quale i costruttori consigliano il cambio della catena. Realizzato in acciaio tagliato al laser. | 10,60 |
| CCP-2C | Estrattore per pedivella universale con impugnatura in materiale gommoso antiscivolo. Compatibile con tutte le pedivelle di tipo tradizionale che montano su perni quadri. NON compatibile con pedivelle di tipo "Splined". | 15,00 |
| CCP-44C | Estrattore per pedivella per movimento centrale Shimano splined. | 15,80 |
| CCW-4 | Chiave a cricchetto per dadi pedivelle da 14 mm extra lunga e 15 mm per dadi asse. | 28,40 |
| CCW-5C | Chiave per vite pedivella | 11,30 |
| CF-2 | Olio da taglio e fresatura specifico per utensili . Agevola le operazioni di filettatura e fresatura. Compatibile con tutti i materiale eccetto il magnesio. Confezione da 237 ml. | 8,80 |
| CG-2 | Kit per pulizia trasmissione contenente: pulisci catena CM-5, Spazzola pulisci pignoni GSC-1, confezione di Liquido CB-5. | 35,50 |
| CL-1 | Lubrificante Sintetico per catene | 5,90 |
| CM-5 | Pulisci catena "ChainMate". Tripla spazzola per pulizia totale della catena. Sistema di magneti per eliminare i residui metallici. Dotato di maniglia. | 26,30 |

| Codice | Descrizione | Pubblico € IVA inclusa |
|-------------------|--|---------------------------|
| CN-10C | Pinza tagliacavi e guaine freno. Nuova versione heavy duty. | 34,30 |
| CNW-1 | Chiave per bussole corone. Permette di tenere ferma la bussola all'interno della corona. | 4,10 |
| NEW CNW-2C | Chiave per bussole corone. Permette di tenere ferma la bussola all'interno della corona. | 4,10 |
| CRC-1 | Fresa per testa forcelle compatibile con forcelle filettate ed aheadset, anche con canotto a diametri esterni differenziati. Dotata di fresa regolabile per fresare collarini da 26,5 e 27,1 su forcelle da 1" e 30,1 su forcelle da 1-1/8". | 648,70 |
| CRP-1 | Estrattore anello serie sterzo da testa forcella. | 164,90 |
| CRS-1 | Utensile per il fissaggio del cono dello sterzo sulla forcella. Dotato di tre diversi adattatori per sterzi da 1" e tre per sterzi da 1-1/8", permette di non battere più direttamente sul cono grazie al sistema a 2 pezzi. Tubo extra lungo per forcelle aheadset. | 93,60 |
| NEW CRS-15 | Attrezzo per installare il piattello di base sterzo su forcelle da 1,5" | 67,60 |
| CT-2 | Smaglia catena a pinza regolabile. Permette l'estrazione rapida dei perni catena. Perni di ricambio disponibili a parte (codice CTP) | 85,10 |
| CT-3 | Smaglia catena da officina a vite in acciaio forgiato ultra resistente. Impugnatura in materiale gommoso antiscivolo. Perni di ricambio disponibili a parte (codice CTP). | 34,30 |
| NEW CT-4 | Smagliacatena professionale compatibile con catene il 10 velocità | 65,90 |
| CT-5C | Smaglia catena tascabile a vite in acciaio forgiato ultra resistente. Perni di ricambio disponibili a parte (codice CTP-5) | 16,50 |
| CT-6C | Smaglia catena pieghevole. Lavora come un attrezzo da officina, ma con la comodità di essere pieghevole. Interamente in acciaio/acciaio INOX, puntale intercambiabile, compatibile con catene 10 velocità. | 17,90 |
| CT-7 | Smaglia catena da officina a vite in acciaio forgiato ultra resistente. Impugnatura in materiale gommoso antiscivolo. Per catene larghe BMX | 42,40 |
| CTP | Ricambio punzone per smaglia catena CT-1, CT-2, CT-3,CT-5 | 1,70 |
| CTP-5C | Ricambio punzone per smaglia catena CT5 | 3,60 |
| CTP-C | Ricambio punzone per smaglia catena CT-1, CT-2, CT-3. | 4,10 |
| CWP-6C | Attrezzo per la rimozione di pedivelle ISO, JIS, Octalink e ISIS Drive grazie al puntale intercambiabile. Incorpora la chiave a brugola da 8 mm per la rimozione della vite pedivella. | 16,50 |
| DAG-1 | Attrezzo per verifica allineamento forcellino del cambio. In acciaio con vite per il fissaggio dell'utensile al forcellino. | 74,10 |
| DCW-1C | Chiave aperta per coni mozzi da 13 - 14 mm | 4,90 |
| DCW-2C | Chiave aperta per coni mozzi da 15 - 16 mm | 4,90 |
| DCW-3C | Chiave aperta per coni mozzi da 17 - 18 mm | 4,90 |
| DCW-4C | Chiave aperta per coni mozzi da 13 - 15 mm | 4,90 |
| DL-22 | Sticker orizzontale con logo | 2,90 |
| DPB-7 | Portable Workbench for PB-1 | 35,00 |
| DS-1 | Bilancia digitale con doppio gancio, perfetta per pesare biciclette e componenti | 74,10 |
| DT-1 | Fresa per rettifica zona accoppiamento freno a disco/telaio | 167,50 |
| DT-2C | Chiave per raddrizzatura rotori freni a disco | 18,50 |
| DT-3 | Dima per raddrizzatura rotori freni a disco | 44,60 |
| DT-3I | Kit Comparatori per dima raddrizzatura rotori freni a disco | 43,90 |
| FAG-2 | Calibro per verifica simmetria telaio. Permette di verificare l'allineamento del telaio tra ruota anteriore e posteriore al forcellino. | 57,80 |
| FFG-1 | Attrezzo per verifica ed allineamento simmetria forcellini posteriori e forcelle. Permette di verificare l'allineamento dei forcellini e di correggerlo. Il kit include un calibro per la misurazione dell' allineamento. | 75,00 |
| NEW FFG-2 | Attrezzo per verifica ed allineamento forcellini posteriori e forcelle | 111,40 |
| FFS-1 | Attrezzo per raddrizzare telaio / forcella. Gancio con 20cm di regolazione. | |
| FFS-2 | Attrezzo di raddrizzatura per telaio e forcella | 90,60 |

| Codice | Descrizione | Pubblico € IVA inclusa |
|------------------|---|---------------------------|
| FP-2 | Base supporto per cavalletto da fissare al pavimento | 30,30 |
| FR-1C | Estrattore Ruota libera Shimano pre 1985, Uniglide pre 1985, SIS e Sach Aris. | 7,60 |
| FR-2C | Estrattore Ruota libera Suntour 2 denti. Sconsigliato per ruote libere Suntour a 4 e 6 denti. | 6,10 |
| FR-3C | Estrattore Ruota libera Suntour 4 denti pre 1986. | 8,30 |
| FR-4C | Estrattore Ruota libera Atom/Regina/ Zeus splined | 6,10 |
| FR-5C | Estrattore Ruota libera Shimano Hyperglide | 6,10 |
| FR-5GC | Attrezzo per rimozione ruota libera e dischi calettati Shimano. Stesse caratteristiche del FR-5 ma con una guida incorporata per facilitarne l'utilizzo. | 7,90 |
| FR-6C | Estrattore Ruota libera BMX | 13,70 |
| FR-7C | Estrattore per Ruota libera Falcon colore silver. Simile a FR-1. | 7,60 |
| FR-8C | Attrezzo per la rimozione di ruota libera specifico per BMX. | 13,70 |
| FRG-1 | Guida per chiave estrattore ruota libera FR-5. Permette di tenere ancorato l'estrattore alla cassetta. | |
| FRW-1 | Chiave prolunga per estrattore ruota libera (qualsiasi modello). Fissaggio dell'estrattore con farfalla a mano. Extra lunga con impugnatura in materiale gommoso antiscivolo. | 53,60 |
| FTB-1 | Spazzola lunga per telaio/forcella | 6,80 |
| FTS-1 | Utensile per filettare il canotto di sterzo. Il kit comprende l'impugnatura, una filiera da 1" ed il supporto filiera da 1". Filiere e supporti da 1-1/8" e da 1-1/4 sono disponibili a parte. | 338,10 |
| GP-2 | Dispenser da banco con 48 confezioni da 6pezze per camere d'aria autoadesive. Prodotto da 3M. Confezionate a 6 pezze in scatoletta di plastica. | 2,70 |
| GP-2C | Kit di pezze per camere d'aria senza colla. Prodotto da 3M. Confezioni da 6 pezze in scatoletta di plastica. | 2,70 |
| GSC-1C | Utensile per la pulizia dei pignoni, spatola dentata da un lato e spazzola dall'altro. | 4,80 |
| GSC-2 | Spazzola di ricambio per pulisci pignoni GSC-1 | 2,20 |
| HAT-1 | Berrettino da baseball con logo . | |
| HBH-1 | Attrezzo per il bloccaggio del manubrio. Permette di fissare il manubrio in posizione diritta durante le fasi di riparazione. | 22,20 |
| NEW HBH-2 | Attrezzo per mantenere il manubrio dritto quando la bici è sul cavalletto | 19,20 |
| HCW-15 | Chiave sterzo 32/36 mm | 15,50 |
| HCW-16 | Chiave sterzo 32/36 | 21,20 |
| HCW-4 | Chiave calotta destra/sinistra 36 mm e chiave a tre pin. | 18,90 |
| HCW-5 | Chiave universale per anello di fissaggio calotta MC. | 15,50 |
| HCW-6 | Chiave aperta 32 mm da un lato e 15 mm per pedale | 15,50 |
| HCW-7 | Chiave sterzo 30/32 mm | 15,50 |
| HCW-9 | Chiave sterzo 36/40 mm | 15,50 |
| HHP-2 | Attrezzo per montaggio calotte sterzo sul telaio. Dotato di sistema di sgancio rapido rende velocissima l'operazione di montaggio dello sterzo. Comprende le nuove calotte in tre stadi per un perfetto allineamento di qualsiasi tipo di sterzo. Aggiornato per le serie sterzo da 1,5". | 185,70 |
| HHP-3 | Attrezzo per montaggio calotte sterzo su telaio. Per assistenza domestica | 64,20 |
| HMR-2 | Martello da officina | 11,60 |
| HR-11 | Attrezzo per rimozione ruota libera chiave 11 mm | 7,40 |
| HR-12 | Attrezzo per rimozione ruota libera chiave 12 mm | 7,40 |
| HR-8C | Chiave a brugola da 8 mm. In acciaio 8650 chromo vanadio | 4,90 |

| Codice | Descrizione | Pubblico € IVA inclusa |
|-------------------|--|---------------------------|
| NEW HT-10 | Chiave a brugola 10 mm maneggevole e resistente | 10,60 |
| NEW HT-6 | Chiave a brugola 6 mm maneggevole e resistente | 8,60 |
| NEW HT-8 | Chiave a brugola 8 mm maneggevole e resistente | 9,10 |
| HTR-1 | Utensile per fresare tubo sterzo. Dotato di fresa per sterzo da 1" e 4 guide (29,8 - 30,0 - 33,8 - 36,8). E' dotato di sistema di chiusura a sblocco rapido e ruota su cuscinetti. Sono disponibili anche frese per 1-1/8" (754) e 1-1/4" (755). Peso 3,2 kg. | 663,80 |
| HTR-1B | Fresa sterzo - per 33,8 mm | 663,80 |
| HW-2 | Chiave sterzo speciale ad ampia superficie di contatto 32-36 mm per sterzi con dadi in alluminio. La zona di contatto si estende su ben 6 facce della serie sterzo. | 44,60 |
| HXH-1 | Supporto per serie di chiavi a brugola 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10. Misura della chiave indicata all'esterno. Può essere fissata al muro con le viti incluse nel kit. | 17,00 |
| HXS-1 | Serie di chiavi a brugola da 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm con testa tonda per lavorare con inclinazione sino a 25°. Speciale sistema per l'installazione di viti particolarmente difficili. | 22,70 |
| HXS-2 | Serie di chiavi a brugola da 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm con testa tonda per lavorare con inclinazione sino a 25°. Speciale sistema per l'installazione di viti particolarmente difficili. Con supporto HXH-1. | 36,00 |
| IB-1C | Mini attrezzo pieghevole. Innovativo per la sua struttura, questo attrezzo comprende la serie di chiavi a brugola 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm ed un giraviti a taglio. | 13,50 |
| IB-2C | Mini attrezzo pieghevole. Innovativo per la sua struttura e più completo del precedente, questo attrezzo comprende la serie di chiavi a brugola 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm, un giraviti a taglio ed una torx T25. | 16,00 |
| IB-3C | Mini attrezzo pieghevole con smaglia catena | 21,40 |
| ISC-1 | Speciale morsa per il fissaggio dei telai sul cavalletto tramite expander dentro al tubo sella. Compatibile con telai da 25 a 27,4 mm. Si utilizza prevalentemente sui telai che non possono essere fissati sul cavalletto sul tubo orizzontale. | |
| NEW ISC-4 | Sostituisce il tubo-reggisella nel telaio per appendere la bici ai cavalletti | 69,30 |
| NEW JH-1 | Cassetta da banco per minuteria (capi-guaina, bussole, viti) | 28,10 |
| KS-1 | Accessorio per Montaggio cavalletti | 35,80 |
| MB-1 | Supporto magnetico per raccogliere e non perdere la minuteria metallica (viti, bulloni, sfere...) durante il lavoro. | 7,10 |
| MG-1 | Set guanti ultrasottili per uso meccanico. Confezione da 100. | 31,10 |
| MK-129 | Kit completo attrezzi Master Mechanic | 5.649,70 |
| MK-150 | Set attrezzi professionali da lavoro, 150 attrezzi di alta qualità | 6.089,50 |
| MLP-1C | Pinza per Master Link | 14,20 |
| MS-1 | Camicia maniche corte. Colore blue. Taglie M - L - XL - XXL. | 45,20 |
| MT-1C | Chiave tascabile multiuso con: brugole da 3 - 4 - 5 - 6 - 8, chiave da 8 - 9 - 10 e cacciavite a taglio. In blister. | 9,50 |
| MTB-1 | Multitool con: smagliacatena, 3 tiraraggi, brugole da 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 chiavi da 8 - 9 - 10 cacciavite a taglio e a croce, kit di pezzi senza colla, levagomme, righello ed apribottiglie. Il tutto con guscio di termoplastico scomponibile. Peso 280gr. | 43,06 |
| MTB-2C | Chiave multiuso tascabile con: brugole da 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6, cacciavite a taglio, levagomme, apribottiglie. Il tutto in un guscio di termoplastico scomponibile. | 18,68 |
| MTB-3C | Set di Micro chiavi 22 attrezzi | 24,10 |
| MTB-7C | Set di Micro chiavi 21 attrezzi | 16,80 |
| MUG | Tazza con logo | 8,60 |
| NEW MW-SET | Set chiavi dinamometriche da 7 a 15 mm | 49,40 |
| OBW-1C | Chiave aperta sottile 10 e 13 mm per agire in zone strette. Ideale per i cornini degli adattatori evolution dei freni Magura HS. | 6,80 |
| OBW-2C | Chiave aperta sottile 11 e 12 mm per agire in zone strette. | 6,80 |
| OBW-3C | Chiave centratore molla freni a ganascia tipo olanda 14 mm aperta sottile sull'altro lato. | 7,40 |
| PAW-12 | Chiave aperta regolabile fino a 36mm lunga 12" | 12,00 |
| NEW PB-1 | Park tool tavolo da lavoro portatile e pieghevole | 143,50 |

RACEWARE

RaceWare s.r.l. Partita IVA 01057620096
Sede - uffici e magazzini
Via San Mama, 10 - 48100 - Ravenna (RA)

Vox: 544219097
Fax: 544211726
Skype: bertol8 - AIM: bertol8 - iChat: bertol8

WEB: www.raceware.com
MAIL: orders@raceware.com

| Codice | Descrizione | Pubblico € IVA inclusa |
|-------------------|--|---------------------------|
| NEW PB-5 | Kit di trasformazione tavolo da lavoro PB-1 in carrello per trasporto merce | 114,00 |
| NEW PB-7 | , set di accessori per fissaggio bici e centraruote su tavolo da lavoro PB-1 | 133,50 |
| PC-2 | Orologio da parete con logo (senza luci) | 70,60 |
| PCS-1 | Cavalletto in acciaio pieghevole con morsa PCS-2. Ideale per campi di gara o per vendita al pubblico. | 193,20 |
| PCS-10 | Cavalletto per assistenza uso amatoriale | 191,90 |
| PCS-11 | Cavalletto super leggero | 236,90 |
| NEW PCS-12 | Morsa cavalletto home mechanic | 127,10 |
| PCS-2 | Morsetto portabici da fissare sul banco di lavoro. Ruota di 360°. Versione in acciaio verniciato a polvere. Modello con 4 fori di fissaggio. Peso 4,1 Kg. | 141,80 |
| PCS-4 | Cavalletto in acciaio tubolare verniciato a polvere. Nuovo sistema di gambe autostabilizzanti. Completamente smontabile e regolabile in altezza con morsa PRS-7. Ideale per la manutenzione domestica | 307,50 |
| PCS-9 | Cavalletto domestico per riparazione. Realizzato in tubi di acciaio, tre punti di appoggio, altezza regolabile, morsa con serraggio a vite. | 101,90 |
| PCS-EXT | Estensione per cavalletto PCS-1 | 25,80 |
| PDR-4 | Espositore PDR-4. Richiedere l'elenco dei componenti. | 1.508,40 |
| PDR-5 | Mini espositore da negozio completo. Comprende un assortimento di utensili e chiavi per la vendita al pubblico. Lista del contenuto come da catalogo. | 532,90 |
| PFP-2 | Pompa professionale | |
| PFP-3 | Pompa da pavimento con manometro | 33,50 |
| NEW PFP-4 | Pompa da officina pavimento professionale | 55,20 |
| PH-1 | Serie di chiavi a brugola 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 in acciaio 8650 cromo-vanadio, con impugnatura a "T" ergonomica in nylon trattato. Lato lungo con testa tonda a 25°. Sistema "Speed bearing" consiste in un supporto rotante per velocizzare le operazioni di lavoro. | 63,60 |
| PH-10 | Chiave a brugola da 10 mm con impugnatura a P. | 11,50 |
| PH-11 | Chiave a brugola da 11 mm con impugnatura a P. | 11,50 |
| PH-12 | Chiave a brugola da 12 mm con impugnatura a P. | 11,50 |
| PH-2 | Chiave a brugola da 2 mm con impugnatura a P. | 6,10 |
| PH-2,5 | Chiave a brugola da 2,5 mm con impugnatura a P | 6,30 |
| PH-3 | Chiave a brugola da 3 mm con impugnatura a P. | 6,60 |
| PH-4 | Chiave a brugola da 4 mm con impugnatura a P. | 7,40 |
| PH-5 | Chiave a brugola da 5 mm con impugnatura a P. | 7,60 |
| PH-6 | Park tool chiave a brugola da 6 mm con impugnatura a P. | 7,90 |
| PH-8 | Chiave a brugola da 8 mm con impugnatura a P. | 9,80 |
| PH-T25 | Chiave a brugola Torx T25 | 10,30 |
| PK-63 | Cassetta contenente 63 utensili professionali indispensabili alla manutenzione completa sui campi di gara | 1.127,80 |
| NEW PMP-3 | Micro pompa tascabile max pressure 100 psi/7 bars | 17,20 |
| NEW PMP-4 | Mini pompa portatile (max pressure 90 psi/ 6 bars) | 18,40 |
| NEW PMP-5 | Pompa portatile da telaio con corpo adattabile a diverse misure | 24,70 |
| PNT-1 | Boccale da pinta per birra con logo | 5,80 |
| PP-1 | Attrezzo per freno a disco | 1,00 |

| Codice | Descrizione | Pubblico € IVA inclusa |
|----------------------|--|---------------------------|
| PPL-1 | Lubrificante Polytube 1000 da 113 gr. Venduto in tubo. Grasso a formula speciale idrorepellente. | 4,40 |
| PPL-2 | Lubrificante Polytube 1000 da 453 gr. Grasso a formula speciale idrorepellente. | 9,80 |
| PPM-3 | Mini kit di assistenza. Questo kit in portafogli comprende una serie di attrezzi di alta qualità: CT-6, TL-1, #297(chiave inglese), IB-1, GP-2, TB -1 e tiraraggi 2 misure. | 44,60 |
| PR-DT | Promozione comprensiva di: | |
| PRS-15 | Cavalletto professionale pieghevole da gara. Completamente innovato nella struttura. Realizzato con tubi di alluminio, base a 5 punti di appoggio, morsa 100-15X, altezza regolabile, sacca in nylon. | 380,70 |
| PRS-2 OS | Cavalletto da lavoro professionale a due bracci. Altezza regolabile da 127 a 158 cm. Entrambi i morsetti sono rotanti di 360° e bloccano tubi sino a 35 mm di diametro. Dotato di base in acciaio. Peso 70,8 Kg. | |
| PRS-2 OSLB | Cavalletto da lavoro professionale a due bracci. Altezza regolabile da 127 a 158 cm. Entrambi i morsetti sono rotanti di 360° e bloccano tubi sino a 35 mm di diametro. Base in acciaio da ordinare separatamente. Peso totale 70,8 kg | 791,00 |
| PRS-20 | Cavalletto Team Race. | 248,90 |
| PRS-21 | Cavalletto Team Race super leggero | 298,20 |
| NEW PRS-23 LB | Cavalletto professionale per negozio senza base | 360,20 |
| PRS-3 OS | Cavalletto da lavoro professionale a un braccio. Altezza regolabile da 127 a 158 cm. Il morsetto rotante di 360° blocca tubi sino a 35 mm di diametro. Con base. Peso 42,6 Kg. | |
| PRS-3 OS BASE | Base per cavalletto | |
| PRS-3 OSLB | Cavalletto da lavoro professionale a un braccio. Altezza regolabile da 127 a 158 cm. Il morsetto rotante di 360° blocca tubi sino a 35 mm di diametro. Base di ferro da ordinare separatamente. Peso totale 42,5 kg. | 449,80 |
| PRS-4 | Morsetto regolabile Deluxe per banco da lavoro. Accetta tubi sino a 35 mm di diametro senza fissaggio al banco a 4 punti. | 256,60 |
| PRS-4 OS | Morsetto Deluxe regolabile per banco da lavoro. Adatto per tubi sino a 35 mm di diametro. Fissaggio al banco a 4 punti. | 295,70 |
| PRS-4 OSLM | Morsa per cavalletto PRS-4OS, senza supporto per il montaggio. | 256,60 |
| PRS-4W | Morsetto Deluxe regolabile per muro da lavoro. Adatto per tubi sino a 35 mm di diametro. Fissaggio al muro a 2 punti. | 249,90 |
| PRS-7 | Morsetto Deluxe per banco da lavoro professionale. Con supporto semplificato per fissaggio al banco con 4 viti. | 217,60 |
| PRS-CRK | Kit di manutenzione per morsetto Deluxe. Include perni, viti, dadi e sege necessari per la manutenzione del morsetto Deluxe 130-3C | 39,40 |
| PTH-1 | Accessorio portacarta per cavalletto PRS-15. | 10,00 |
| PTS-1 | Chiave raddrizza copertura | 61,20 |
| PW-3 | Chiave per pedali professionale da 15 mm, con impugnature ricoperta in materiale gommoso antiscivolo. | 27,80 |
| PW-4 | Chiave per pedali professionale da 15 mm con doppia chiave con diverse angolature, più lunga della PW-3. | 35,50 |
| PW-5 | Chiave per pedali per uso amatoriale | 10,00 |
| NEW PZT-2 | , taglia-pizza a forma di bici | 15,00 |
| RACK-3 | Espositore | |
| RBS-5C | Spazzole di ricambio per lavacatena. Per Chain Mate 3 CM-5 | 7,90 |
| RK-41 | Kit Portatile Race/Ride | 445,20 |
| RMW-1 | Chiave a cricchetto chiusa 8-10 mm | 16,20 |
| RR-12C | Metro flessibile nastro di misura con conversione cm/pollici | 4,80 |
| RT-1 | Attrezzo per smontaggio calotte serie sterzo. Tubo tagliato a farfalla. Compatibile con sterzi da 1", 1-1/8" e 1-1/4". | 39,40 |
| RT-2 | Attrezzo per smontaggio calotte serie sterzo. Tubo tagliato a farfalla. Compatibile con 1-1/4" e 1-1/2" | 39,40 |
| RW-1C | Chiave sterzo/pedale 32/15 mm, ultra-leggera per il trasporto nello zaino. Possibilità di fissaggio sotto il portaborraccia. | 9,10 |
| RW-3C | Park Tolol chiave sterzo/pedale 36/15 mm, ultra-leggera per il trasporto nello zaino. Possibilità di fissaggio sotto il portaborraccia. | 9,10 |

| Codice | Descrizione | Pubblico € IVA inclusa |
|-------------------|---|---------------------------|
| SA-1 | Grebiule da lavoro leggero con logo ricamato. | 25,60 |
| SA-3 | Grebiule da lavoro in stoffa pesante professionale con logo ricamato, allungabile nella parte bassa. | 35,30 |
| NEW SAW-1 | Seghetto a mano "Hacksaw" per metalli | 21,20 |
| SBC-1 | Misuratore lunghezza raggi e dimensione sfere. In alluminio anodizzato. | 7,60 |
| SBS-1 | Set di chiavi +chiavi a brugola | 1,00 |
| SCW-13 | Chiave per coni mozzi 13 mm sottile per la massima compatibilità con tutti i mozzi. Impugnatura in materiale gommoso antiscivolo. | 7,80 |
| SCW-14 | Chiave per coni mozzi 14 mm sottile per la massima compatibilità con tutti i mozzi. Impugnatura in materiale gommoso antiscivolo. | 7,80 |
| SCW-15 | Chiave per coni mozzi 15 mm sottile per la massima compatibilità con tutti i mozzi. Impugnatura in materiale gommoso antiscivolo. | 7,80 |
| SCW-16 | Chiave per coni mozzi 16 mm sottile per la massima compatibilità con tutti i mozzi. Impugnatura in materiale gommoso antiscivolo. | 7,80 |
| SCW-17 | Chiave per coni mozzi 17 mm sottile per la massima compatibilità con tutti i mozzi. Impugnatura in materiale gommoso antiscivolo. | 7,80 |
| SCW-18 | Chiave per coni mozzi 18 mm sottile per la massima compatibilità con tutti i mozzi. Impugnatura in materiale gommoso antiscivolo. | 7,80 |
| SCW-19 | Chiave per coni mozzi 19 mm sottile per la massima compatibilità con tutti i mozzi. Impugnatura in materiale gommoso antiscivolo. | 7,80 |
| SCW-20 | Chiave per coni mozzi 20 mm sottile per la massima compatibilità con tutti i mozzi. Impugnatura in materiale gommoso antiscivolo. | 7,80 |
| NEW SCW-22 | Chiave con mozzi 22 mm sottile per la massima compatibilità con tutti i mozzi. | 8,60 |
| SCW-SET | Set di 7 chiavi SCW per coni da 13 a 19 | 50,40 |
| SD-0 | Cacciavite Phillips 0 | 2,90 |
| SD-1 | Cacciavite a taglio con impugnatura a T per il serraggio delle leve freno. Permette di raggiungere la corretta cp. di serraggio. | |
| SD-2 | Cacciavite Philips 2 | 3,70 |
| NEW SD-3 | Cacciavite piatto 3 mm | 3,70 |
| SD-6 | Cacciavite piatto da 6 mm | 3,70 |
| SD-SET | Set di cacciaviti, comprende i cacciaviti SD-2, SD-0, SD-3, SD-6 | 14,00 |
| SG-1 | Guida di taglio per forcelle da 1" filettate. Serve per fissare la forcella in morsa e guidare la lama perfettamente perpendicolare al canotto. Alla fine del taglio l'utensile ripassa la filettatura pulendola. | 28,10 |
| SG-2 | Guida di taglio per forcelle da 1-1/8" filettate. Serve per fissare la forcella in morsa e guidare la lama perfettamente perpendicolare al canotto. Alla fine del taglio l'utensile ripassa la filettatura pulendola. | 28,10 |
| SG-3 | Guida di taglio per forcelle da 1-1/4" filettate. Serve per fissare la forcella in morsa e guidare la lama perfettamente perpendicolare al canotto. Alla fine del taglio l'utensile ripassa la filettatura pulendola. | 28,10 |
| SG-5 | Set di 3 Guide di taglio per forcella. Comprende SG-1, SG-2, SG-3. | 94,90 |
| SG-6 | Guida per il taglio tubo forcella non filettata. Serve per fissare la forcella in morsa e guidare la lama perfettamente perpendicolare al canotto. Compatibile con forcelle da 1", 1-1/8", 1-1/4". | 43,20 |
| NEW SG-7 | Guidaseggetto per il taglio di tubi forcelle e telai con reggisella integrato | 28,60 |
| NEW SK-1 | Cassetta con 11 attrezzi da lavoro per meccanico amatoriale | 98,80 |
| SPA-1C | Chiave a settore elastica verde a due punte per calotte MC tipo vecchio. Ideale per tappo forcelle Head-shock. | 7,40 |
| SPA-2C | Chiave a settore elastica rossa a due punte. Ideale per ghiera serraggio pignoni su mozzi PMP. | 7,40 |
| SPA-4C | Chiave a settore elastica gialla a due punte per registrazione cono su guarniture in pezzo unico. | 7,40 |
| SPA-6C | Chiave a settore a due punte "Spanner" per calotte universale | 18,20 |
| SR-1 | Frusta smonta-pignoni e chiave chiusa per supporto chiavi estrattore ruota libera | 22,40 |
| SR-2 | Frusta smonta-pignoni professionale extra-lunga con sagomatura per cassetta. | 39,20 |

| Codice | Descrizione | Pubblico € IVA inclusa |
|------------------------|---|---------------------------|
| NEW ST-3C | Chiave tripla a tubo per esagonali da 8 - 9 - 10 mm | 12,60 |
| STL-1 | Sgabello da negozio | 84,70 |
| STL-2 | Sgabello da officina su rotelle. Ideale per lavorare intorno alla bicicletta durante la manutenzione. Regolabile in altezza, ammortizzatore con 13 cm di escursione, 5 ruote, seduta rotonda con logo PT. | 84,70 |
| NEW STL-3 | Sgabello da officina con schienale | 127,70 |
| SW-0C | Tiraraggi NERO per nipples da .127" 3,23mm, il più usato dai meccanici di tutto il mondo | 7,40 |
| SW-10 | Tiraraggi regolabile in tutte le misure. Utile per svitare nipples rovinati. | 42,40 |
| SW-13C | Tiraraggi per sistema Mavic da 7 e 9mm | 12,30 |
| SW-14C | Tiraraggi per sistema Shimano 4,3mm e 4,4mm | 11,50 |
| NEW SW-15C | Tripla chiave a tubo per nipples quadrate, esagonali da 5mm e 5,5mm, compatibile con ruote FSA,Blackwell,Planet-X,HED,Rolf,Bontrager, Campagnolo e Mavic | 12,60 |
| SW-1C | Tiraraggi VERDE per nipples da .130" 3,30mm | 7,40 |
| SW-2C | Tiraraggi ROSSO per nipples da .136" 3,45mm | 7,40 |
| SW-3 | Tiraraggi BLUE per nipples da .156" 3,96mm | 8,60 |
| SW-4 | Tiraraggi giallo per nipples da 193. In blister. | |
| SW-40C | Tiraraggi a 4 angoli di contatto NERO per nipples da .127" 3,23mm | 7,90 |
| SW-42C | Tiraraggi a 4 angoli di contatto ROSSO per nipples da .135" 3,45mm | 7,90 |
| SW-7C | Tiraraggi amatoriale comprende 3 misure | 9,50 |
| SWB-1 | Felpa con cappuccio con logo. Taglie : M/L/XL/XXL | 66,40 |
| TAP-10 | Maschio 10 mm x 1 per filettare il forcellino cambio. | 9,10 |
| TAP-3C | Kit 2 maschi per filettare pedivelle tipo BMX da 1/2" destro/sinistro | 34,00 |
| TAP-6C | Kit 2 maschi per pedivelle tipo MTB e corsa destro/sinistro 9/16" | 43,90 |
| TAP-7 | Maschio 3 mm x 0,5 per filettare viti di regolazione dei forcellini su bici corsa. | 8,80 |
| TAP-8 | Maschio 5 mm x 0,8 per filettare portaborraccia, parafanghi, portapacchi. | 7,60 |
| TAP-9 | Maschio 6 mm x 1 per filettare perni freni, attacchi manubrio ed altro. | 7,90 |
| TB-2C | Pezza di riparazione copertone - Confezione da 3 | 3,60 |
| TK-2 | Porta-attrezzi per cavalletto da lavoro, può essere fissato sopra un qualsiasi cavalletto con i supporti in dotazione. 12 scompartimenti + 12 ganci. | 48,90 |
| TK-3 | Porta attrezzi per banco da lavoro | |
| TL-1 | Confezione da 25 set di levagomme da tre pezzi, in materiale plastico con uncino di fissaggio | 2,60 |
| TL-10 | Attrezzo per smontaggio rapido copertoni. Compatibile con ruote da 20" e oltre, si fissa sull'asse del mozzo e scalza il copertone con estrema facilità. | 31,10 |
| TL-1C | Leva gomme in Nylon anti-pizzicatura di colore blu, set da 3 pz. In blister. | 2,70 |
| TL-2C | Leva gomme in Nylon antipizzicatura di colore nero, set da 2 pz più largo e sottile del TL-1 ideale per coperture strada e da uso sui capi di gara. In blister | 2,70 |
| NEW TL-4C | Levagomme TL-4 in blister set da 2 pz. | 2,70 |
| NEW TL-4DISPLAY | Confezione con 25 paia levagomme "Tire Lever Set" | 60,70 |
| TL-5C | Levagomme in acciaio serie da 2 pezzi | 16,70 |
| TM-1 | Pak Tool tensiometro per raggi con lettura rapida e tabella di conversione | 78,20 |

| Codice | Descrizione | Pubblico € IVA inclusa |
|------------------|---|---------------------------|
| TNS-1 | Attrezzo per installare il ragno di ancoraggio aheadset per forcelle da 1" e 1 1/8". In acciaio pesante. | 22,10 |
| NEW TNS-4 | Attrezzo per installare il ragno di ancoraggio aheadset per forcelle | 31,10 |
| TP-2 | Supporto per rotolo carta igienica da fissare alla parete. Consta di una sezione frontale di telaio con forcella e serie sterzo filettata, rotolo removibile con Quick release. | |
| TP#2 | Toilet paper holder | |
| TR-1C | Kit per riparazione forature comprensivo di tre levagomme TL-1 ed un kit di riparazione senza colla GP-2. In blister. | 5,10 |
| TS-15 | Accessorio centraruote per cavalletto PRS-15. | 27,60 |
| TS-2 | Centraruote professionale in acciaio pesante con scorrimento simultaneo degli steli su speciali boccole. Accetta ruote da 16" a 28" anche con coperture. Può essere fissato nella morsa o sullo speciale supporto TSB-2. Centratrice e campanatura contemporanei. | 278,30 |
| TS-2EXT | Estensioni per TS-2 permettono di montare mozzi con battuta larga | 36,70 |
| TS-3 | Centraruote professionale con movimento degli steli su cuscinetti a scorrimento lineare (paralleli). Angolo regolabile, Tolleranza 0,25 mm. Possibilità di montare due comparatori disponibili separatamente. Comprende il calibro di taratura. | 835,70 |
| TS-5 | Attrezzo centraruote da fissare al cavalletto. Compatibile con PRS-5 e PCS-1 (prodotto dopo il 6/96). | 32,50 |
| TS-8 | Centraruote amatoriale | 105,70 |
| TS-EXT | Truing stand Upring Extensions for TS-2 | |
| TS-RK | Parti di ricambio per centraruote TS-2, comprende asse principale, rondelle, cuscinetti ad aghi, collarini di registrazione, molle e boccole. | 45,40 |
| TSB-2 | Base per centraruote Mod. TS-2. Con tre spazi per tiraggi e tre vaschette per nipples. | 41,90 |
| TSH-1 | T-shirt bianca con logo in orizzontale. Taglie: M/L/XL/XXL | 19,90 |
| TSO-1 | T-Shirt nera cotone alta qualità scritta anteriore bianco su nero e logo colorato sul lato posteriore | 19,80 |
| TW-1 | Chiave dinamometrica a flessione con scala graduata con scala in pollici e metrica. Attacco per utensili da 1/4". Carichi da 0 a 7 N/m. | 49,90 |
| TW-2 | Chiave dinamometrica a flessione con scala graduata con scala in pollici e metrica. Attacco per utensili da 3/8". Carichi da 0 a 70 N/m. | 58,50 |
| TWS-2C | Set tascabile di 9 chiavi Torx da T7 a T40 | 18,70 |
| UK-1C | Taglierino "Cutter" multi uso. Aggancio pratico alla cintura | 14,00 |
| VP-1 | Dispenser da 36 kit di pezze autovulcanizzanti VP-1C . | 53,00 |
| VP-1C | Confezione contenente 4 pezze da 25 mm tonde + 02 pezze da 35 mm ovali + collante speciale + carta abrasiva. | 2,40 |
| WAG-3 | Attrezzo per controllo campanatura ruote, con regolazione a vite, portatile | 28,60 |
| WAG-4 | Attrezzo per controllo campanatura ruote da 16" a 29" con asola di regolazione veloce. Con possibilità di controllo campanatura anche con coperture montate. | 56,00 |
| WTK-1C | Kit di assistenza essenziale. Pensato per il ciclista occasionale, questo kit contiene gli attrezzi base per una riparazione di emergenza. Il comodo portafogli in cordura contiene leve, chiavi a brugola, chiave a rullo e pezze per riparazione. | 15,80 |
| NEW YBH-1 | Porta-attrezzi per qualsiasi set di chiavi a "Y" con aggancio per cintura | 5,60 |